LIGHTING
EQUIPMENT

照明

HOKUYO KOEKI co., ltd.

静かな夜の部屋にぼんやりと灯る照明、家族の集いをまるで太陽のように明るく照らす照明…
照明は生活のさまざまなシーンを温かく照らし、その人の人生をやさしく演出します。
お気に入りとなった照明器具はこだわりの空間を彩り、心地よい雰囲気を創り出す大切な要素であり、生活に美しさと機能性をもらたしてくれることでしょう。

INDEX

louis poulsen

PENDANT LAMP ···P04
WALL LAMP ···P07

LE KLINT

LANTERN ···P10
SINUS LINE ···P10
Facet ···P10
CLASSIC ···P11
CEILING ···P11
PENDANT ···P11
BRACKET ···P12
FLOOR LAMP ···P12
TABLE LAMP ···P13
bouquet ···P14
PENDANT ···P14
FLOOR LAMP ···P14
PLIVELLO ···P14
CALEO ···P15
CARRONADE ···P15
COMET ···P15
DONUT ···P15
CANDLE LIGHT ···P16
MUTATIO ···P16
LAMELLA ···P16
SNOWDROP ···P17
PENDANT ···P17
FLOOR LAMP ···P17
TABLE LAMP ···P17
SWIRL ···P18
CEILING ···P18
PENDANT ···P18
FLOOR LAMP ···P18
TABLE LAMP ···P18

louis poulsen

1874年創業、デンマーク生まれの照明ブランド「ルイスポールセン」。ポール・ヘニングセンをはじめ、アーネ・ヤコブセンやバーナー・パントンなど、様々なデザイナーとコラボレーションをし、ペンダント、デスクランプ、フロア照明など、機能美を備えた照明器具を数多く取り揃えています。“Design to Shape Light” は、長年にわたり、光をかたちづくり、幸せな気分にする雰囲気を作り出してきたブランドの哲学です。

本カタログ未掲載の商品につきましては、
メーカーサイトよりご確認ください。

ルイスポールセン公式 HP
https://www.louispoulsen.com/ja-jp/private

アバーヴ

Design:マッス・オドゴー
材質:仕上/アルミ・マット塗装仕上 内面マットホワイト粉体塗装
サイズ:Φ175/250/400/550mm (シェード)
H210/300/480/660mm 全長 1630/1690/1820/4400mm
重さ:0.5/0.7/1.5/3.6kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)(Φ175)
E26 LED電球(白熱電球100W相当)(Φ250/400/550)

AJロイヤル

Design:アーネ・ヤコブセン
材質/仕上: シェード:アルミ、ルーバー:スティール、下面カバー:アクリル
サイズ:Φ370/500mm H166/223mm
全長1740/1800mm、3000mm(組込式LED)
重さ:1.7/3.5kg(E17/E26) 2.1/4kg(組込式LED)
組込式LED:ネジ取付型(要工事)
ランプ:E17 LED 電球(白熱電球60W 相当×2 Φ370)、E26 LED電球(白熱電球60W 相当×3 Φ500
またはLED 8W 2700/300K. LED 16W 2700/3000K. LED30W 2700/3000K.)

スィルク

Design:クララ・フォン・ツヴァイベルク
材質/仕上:アルミ/マット塗装仕上
サイズ:Φ150/220/380mm H189/295/478mm
全長1900/1930/2010mm 重さ:0.5/0.7/1.5kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球60W 相当 Φ150)、E26 LED電球(白熱電球100W 相当 Φ220/380 またはLED 8W 2700/300K LED 16W 2700/3000K LED30W 2700/3000K)

ドゥー・ワップ

Design:ルイスポールセン社/デンマーク海軍施設局
材質/仕上:塗装タイプ アルミ/光沢塗装、メタルタイプ 銅・真鍮、表面無塗装、シェード内面は白色塗装
サイズ:Φ283mm/H245mm 全長1700mm
重さ:0.8-1.2kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球60W 相当)

エニグマ425/エニグマ545



Design:内山 章一
材質/仕上:半透明アクリル/上面マット仕上、アルミ/ヘアライン仕上または黒色塗装仕上
サイズ:Φ422/545mm H740/970mm(パイプ含む)
全長1910/2070mm 重さ:1.5/2kg
ランプ:E11 LED 電球(ハロゲン電球65/75W 相当)

LCシャッターズ

Design:ルイーズ・キャンベル
材質/仕上:アルミ/白色粉体塗装、ガラス(ランプカバー)
サイズ:Φ440mm/H301mm 全長1800mm
重さ:3.4kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)

モザー

Design:アヌ・モザー
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス マット仕上
サイズ:Φ185/205/250mm H255/285/360mm(取付金具含む) 全長1635/1665/1725mm
重さ:1.1/1.5/2kg
ランプ:E26 LED 電球
(白熱電球60W 相当 Φ185/Φ205mm)
E26 LED 電球(白熱電球 100W 相当 Φ250mm)

OEクワジライト

Design:オラファー・エリアソン
材質/仕上:90%再生アルミ/酸洗後クリアラッカー仕上
射出成型ポリカーボネート マットホワイト
サイズ:Φ806mm H896mm 全長4800mm
重さ:22kg
ランプ:組込式LED 115W 2700/3000K
ボルト取付型(要工事)
※受注生産品:納期4~5ヶ月

パテラ



Design:オイヴィン・スロット
材質/仕上:塩化ビニール/ホワイトマット仕上
色:ホワイト
サイズ:Φ300/450/600mm H280/433/577mm(シェードのみ) H295/448/608/600mm(パイプ含む)
全長1675/1800/4400mm　重さ:0.8/2/3/5.4kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球80W 相当 Φ300mm)、E26 LED 電球(白熱電球100W 相当 Φ450mm)、E26 白熱電球ホワイト 200W (Φ600mm)
LED 65W 2700K/3000K(Φ600mm)
組込式LED:ネジ取付型(アウトレットボックス取付対応可)要工事

パテラ オーバル

Design:オイヴィン・スロット
材質/仕上:塩化ビニール/ホワイトマット仕上
色:ホワイト
サイズ:Φ500mm　H360mm　全長1690mm
重さ:1.5kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)

PH 2/1 ペンダント

真鍮メタライズド

ブラック・メタライズド　シルヴァー・クローム

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面フロスト仕上 アルミ/真鍮メタライズド、ブラック・メタライズド、またはシルヴァー・クロームメッキ
サイズ:Φ200mm/H140mm　全長1590mm　重さ:0.7kg
ランプ:E17 LED 電球(白熱電球40W 相当)
コード色:真鍮は白コード、その他2色は黒コード

PH 2/1 ステム・フィティング

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス　シェード内面フロスト仕上　真鍮およびアルミ/シルヴァー・クロームメッキ
サイズ:Φ596mm　H399mm(本体)　H555mm(パイプ含む)　全長1820mm　重さ:3.5kg
ランプ:E17 LED 電球(白熱電球40W 相当)×3

PH 3/2 ペンダント

真鍮メタライズド

ブラック・メタライズド　シルヴァー・クローム

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面フロスト仕上 真鍮/真鍮メタライズド、ブラック・メタライズド、またはシルヴァー・クロームメッキ
サイズ:Φ284mm/H242mm　全長1630mm　重さ:1.5kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球60W 相当)
コード色:真鍮は白コード、その他2色は黒コード

PH3 ½-3 グラスペンダント

真鍮メタライズド

ブラック・メタライズド　シルヴァー・クローム

Designer:ポール・ヘニングセン
材質(シェード):三層吹きガラス　ソケットカバー:銅、真鍮メタライズド
サイズ:Φ330mm/H288mm
全長:1830mm　コード長:1.5m　重さ:約2.2kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球100W相当)
コード色:白　取付:引掛シーリング

PH 3 ½-3ペンダント

イエロー

レッド　グリーン　ホワイト

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:シェード:アルミ、ソケットカバー:銅、シルクマット・ブラウン色塗装　シェード支持金具(3本):真鍮、銅メッキ
サイズ:Φ330mm/H307mm　全長1830mm　重さ:1.3kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)
コード色:白　取付:引掛シーリング

PH4/3 ペンダント

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:アルミ/白色塗装マット仕上
サイズ:Φ400mm　H200mm　全長1680mm
重さ:1kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)

PH4½-4 グラスペンダント

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス　シェード内面フロスト仕上、アルミ/シルヴァークロームメッキ
サイズ:Φ450mm　H410mm　全長1900mm
重さ:3.7kg
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)

PH5-4½

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:アルミ/白色塗装、マット仕上
サイズ:Φ466mm　H318mm　全長1810mm
重さ:2.5kg
ランプ:E26 白熱電球クリア 200W

PH5

ローズ・グラデーション
(+グリーン)



1.グレー・グラデーション(+ローズ)2.オレンジ・グラデーション(+ブルー)3.レッド・グラデーション(+グリーン)4.グリーン・グラデーション(+レッド)5.ブルー・グラデーション(+レッド)6.モダン・ホワイト(+ローズ)7.クラシック・ホワイト(+ブルー)8.銅(表面無塗装)(+銅)9.真鍮(表面無塗装)(+真鍮)10.モノクローム・ブルー11.モノクローム・ホワイト12.モノクローム・ブラック13.モノクローム・ペールローズ14.モノクローム・オイスター・グレー15.パステル・ブルー・ローズ(+ピーチ)・ピーチ・イエロー16.パステル・オイスター・ブルー(+ローズ)・ローズ・イエロー ※( )内は内部リフレクター色

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:塗装タイプ:アルミ/マット塗装、リフレクター付
メタルタイプ:銅または真鍮/ポリッシュ仕上、表面無塗装、シェード内面は白色塗装
サイズ:Φ500mm/H267mm　全長1910mm
重さ:1.8/3kg(銅、真鍮)
ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)
コード色:白または黒

PH5 ミニ

ローズ・グラデーション
(+グリーン)

1.グレー・グラデーション(+ローズ)2.オレンジ・グラデーション(+ブルー)3.レッド・グラデーション(+グリーン)4.グリーン・グラデーション(+レッド)5.ブルー・グラデーション(+レッド)6.モダン・ホワイト(+ローズ)7.クラシック・ホワイト(+ブルー)8.銅(表面無塗装)(+銅)9.真鍮(表面無塗装)(+真鍮)10.モノクローム・ブルー11.モノクローム・ホワイト12.モノクローム・ブラック※( )内は内部リフレクター色

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:塗装タイプ:アルミ/マット塗装、リフレクター付
メタルタイプ:銅または真鍮/ポリッシュ仕上、表面無塗装、シェード内面は白色塗装
サイズ:Φ300mm/H163mm　全長1820mm
重さ:0.8/1.5kg(銅、真鍮)
ランプ:E17 LED 電球(白熱電球60W 相当)
コード色:白または黒

PH アーティチョーク

銅

ステンレス　真鍮　ホワイト　ブラック

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:スティール、白色または黒色塗装、銅、真鍮、ステンレスヘアライン仕上、シェード内面は白色マット塗装
サイズ:Φ480/600/720/840mm H497(E26)/372/580/650/720mm　全長4150(E26)、3000-4450mm　重さ:9/19/22/27kg
ランプ:Φ480:E26 白色電球クリア200W、またはLED 42W 2700/3000K Φ600:LED 98W 2700/3000K
Φ720/Φ840:LED 98W 3000K
ボルト取付型(要工事)

PHアーティチョーク グラス

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:スティール、マットガラス
サイズ:Φ480/600/720/840mm
H497/580/650/720mm　全長4150-4450mm
重さ:11-32kg
ランプ:E26 白熱電球ホワイト200W、
組込式LED:LED98W　3000K　Φ600はLED98W 2700/3000K
ボルト取付型(要工事)
※受注生産品:納期4~5ヶ月

PHセプティマ

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:シェード:クリアガラス、シェードホルダー:スティール、真鍮メタライズド、ソケットカバー、フランジ:真鍮(無塗装)
サイズ:Φ500mm　H405mm　全長3000mm
重さ:6.5kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球100W相当)
引掛シーリングへの簡易取付型
※受注生産品:納期4~5ヶ月

PHスノーボール

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:アルミ/白色塗装、外面は光沢、内面はマット仕上
サイズ:Φ400mm/H390mm　全長1980/1870mm
重さ:3.3/4.5kg
ランプ:E26 白色電球ホワイト200W、LED 42W 2700/3000K
白熱電球タイプ(E26):引掛シーリング取付型
組込式LED:ネジ取付型(要工事)

トルボー ペンダント 120/170/250/400

ブラック

Φ400はホワイト/ブラックのみ

Design:ルイス・ポールセン社
材質/仕上:絞り成型アルミ/マット塗装仕上げ、シェード内面は白色塗装　Φ120は白色マットコーティング反射板付
サイズ:Φ120/170/250/400mm
H121/172/253/406mm
全長1760/1880/1980/2000mm
重さ:0.5/0.6/1.2/2.5kg
ランプ:G9 ハロビンランプ　フロスト 40W(Φ120)
E17 LED電球(白熱電球60W相当)(Φ170)
E26 LED電球(白熱電球60W相当)(Φ250)
E26 LED電球(白熱電球100W相当)(Φ400)
コード色:ホワイトとライト・グレーは白コード、ブラックとブルー・グレーは黒コード

トルボー　155/200 グラスペンダント

Design:ルイス・ポールセン社
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス　シェード内面はフロスト仕上
サイズ:Φ155/200mm　H160/225mm(シェードのみ)
H260/375(パイプ含む)　全長1585/1635mm
重さ:0.8/1.5kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球60W相当)

VLリングクラウン1

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装(パイプ)
サイズ:Φ190mm/H205mm(シェードのみ)　H342mm
(パイプ含む)　全長1590mm　重さ:1.2kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)

VLリングクラウン3

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装(パイプ)
サイズ:Φ190mm(各ガラスシェード)、Φ550/H233mm
(パイプ含む)　ネジ取付型(アウトレットボックス取付対応可)(要工事)、4mワイヤー、コード付
最短全長620mm　重さ:4.7kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)×3

VLリングクラウン5

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装(パイプ)
サイズ:Φ190mm(各ガラスシェード)、Φ690/H233mm
(パイプ含む)　ネジ取付型(アウトレットボックス取付対応可)(要工事)、4mワイヤー、コード付
最短全長820mm　重さ:6.7kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)×5

VLリングクラウン7

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装(パイプ)
サイズ:Φ190mm(各ガラスシェード)、Φ893/H233mm
(パイプ含む)　ボルト取付型(要工事)、4mワイヤー、コード付　最短全長820mm　重さ:9.5kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)×7

VL45 ラジオハウス ペンダント

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/ヘアライン仕上、無塗装(パイプ)
サイズ:Φ172/250/370mm、H171/246/370mm(シェードのみ)　H246/328/448mm(パイプ含む)
全長1825/1740/1860mm　重さ:1/1.7/3.8kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球40W相当)(Φ172-175)
E26 LED電球(白熱電球100W相当)(Φ250/350)

ウォラート

Design:ヴィルヘルム・ウォラート
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/マット仕上
サイズ:Φ300/350/400mm、H320/370/420mm
(シェードのみ)　H350/400/450mm(パイプ含む)
全長1760/1810/1860mm　重さ:2.5/3/4.5kg
ランプ:E26 LED電球(白熱電球100W相当)

AJウォール

Design:アーネ・ヤコブセン
材質/仕上:スティール/塗装仕上 シェード内面は白色塗装
サイズ:H116mm/H180mm/D318mm　重さ:1kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球40W相当)
本体スイッチ付

AJエクリプタ

Design:アーネ・ヤコブセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス アルミまたはアルミキャスト(取付部本体)
サイズ:Φ220/350/450mm D105/100/140mm
重さ:1-3.3kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球40W相当)(Φ220/350)
E26LED電球(白熱電球60W相当)(Φ450)
※Φ350(E17)、Φ450(E26)は屋外使用可

カイレンウォール

ブラック

ホワイト

Design:BIGアイディアズ
材質/仕上:アルミ(シェード、ベース、取付部本体)
射出成型ポリカーボネート(ディフューザー)
サイズ:シェードΦ175mm/H169mm/D189mm　重さ:1kg
ランプ:LED 8.5W 2700-2000K　電球色 D2W*
無段階調光　※受注生産品:納期4〜5ヶ月

NJPウォール

ホワイト

ライト・アルミ・グレー

ブラック

Design:nendo
材質/仕上:アルミ/粉体塗装(シェード内面ホワイト)
サイズ:Φ149mm(シェード) アーム長さ:150mm(ショート)/480+480mm(ロング)　重さ: 0.7/1kg　3/2mコード
壁コンセント差し込み式　本体スイッチ付
ランプ:LED 10W 2700/3000K 2段階調光
(100%/50%)　タイマー消灯機能付

フリントウォール

アルミ色

ホワイト

コールテン銅色

Design:クリスチャン・フリント
材質/ 仕上:キャストアルミ/ 粉体塗装、テクスチュア仕上
サイズ:Φ200/300/400 D60/80/100mm
重さ:1/2.3/3.9kg
ランプ:Φ200: LED10W 2700/3000K　Φ300:LED16W 2700/3000K　Φ400:LED20W 2700/ 3000K　屋外使用可

PH 2/1 ウォール

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面フロスト仕上 真鍮/シルヴァー・クロームメッキ
サイズ:Φ200mm/H200mm/D296mm　重さ:0.9kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球40W相当)

PHハット

Design:ポール・ヘニングセン
材質/仕上:スティール/白色塗装 マット仕上 シェード内面はローズピンク塗装
サイズ:Φ225mm/D153mm　重さ:0.9kg
ランプ:E17 LED電球(白熱電球60W相当)
本体スイッチ付

VLリングクラウンウォール

1灯

2灯

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装
サイズ:シェードΦ190mm/H233mm/D275mm(1灯)
シェードΦ190mm/W425mm/H233mm/D305mm(2灯)
重さ:1.4kg(1灯)/2.4kg(2灯)　2.5mプラグ付コード付属(取り外し可能)
ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)×1または2

VL38ウォール

ホワイト

ブラック

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/ 仕上: アルミ、粉体塗装(シェード)、真鍮、無塗装ヘアライン仕上(アーム)
サイズ:開口部Φ135mm H166mm D280mm
重さ:0.8kg　本体スイッチ付
ランプ:LED 10W 電球色 2段階調光(100%/50%)タイマー消灯機能付

VLステュディオウォール

真鍮

ブラック

真鍮(無塗装)

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
材質/仕上:シェード:乳白ハンドメイド三層吹きガラス
本体:アルミまたは真鍮(無塗装またはラッカー仕上)
サイズ:Φ150mm/H145mm　重さ:1-1.3kg
ランプ:G9 LED電球(白熱電球25W相当)

YUHウォール

ホワイト

真鍮/ホワイト

ブラック

真鍮/ブラック

Design:ガムフラテーシ
ランプ:LED 10W 電球色 調光(15%-100%) タイマー消灯機能付
材質/ 仕上:ホワイト、ブラック:ダイキャストアルミ(シェード、ベース)、真鍮(支柱)/ 塗装仕上　真鍮/ホワイト、真鍮/ブラック:ダイキャストアルミ(シェード)、真鍮(支柱)/マットクリアラッカーヘアライン仕上
サイズ:140×221×222mm(シェード)H626mm
重さ:2.2/2.5kg　本体スイッチ付

LE KLINT

20 世紀初め、デンマークの建築家 P.V. イェンセン・クリントは、紙を規則的に折り上げ、手づくりのランプシェードを生み出しました。クリント家の趣味の延長としてつくられたシェードは、美しいデザインだけではなく、機能的にも優れた明かりの名品として世に知られ、1940 年代に LE KLINT ／レ・クリント社が創立されました。創立60周年を迎え、デンマーク王室の御用達に選定されるほどに成長。手づくりならではのフォルムは、当時の精神とともに受け継がれています。

LANTERN

ランタンの呼び名を持つモデル101は、レ・クリント創業翌年より生産され続けているシリーズです。デニッシュモダンの父と称されるコーア・クリントがデザインを手がけました。1枚のプラスチックシートからつくられた精巧なプリーツは、上下左右どの角度から見ても完璧な美しさであるよう計算し尽くされています。

ホワイト

ブラス（BR）

ホワイト

ブラス（BR）

ブラス（BR）

ホワイト

ブラス（BR）

KP101A（S）
Designer:コーア・クリント
材質（シェード）:難燃性PE樹脂
サイズ:Φ270mm/H360mm
全長1773mm　コード長1.5m
重さ:約0.4kg　BRはリング付属
適合電球:E26 LED80W相当

KP101B（M）
Designer:コーア・クリント
材質（シェード）:難燃性PE樹脂
サイズ:Φ340mm/H440mm
全長1780mm　コード長1.5m
重さ:約0.5kg　BRはリング付属
適合電球:E26 LED100W相当

KP101C（L）
Designer:コーア・クリント
材質（シェード）:難燃性PE樹脂
サイズ:Φ420mm/H540mm
全長1786mm　コード長1.5m
重さ:約0.6kg　BRはリング付属
適合電球:E26 LED100W相当

KP101XL（XL）
Designer:コーア・クリント
材質（シェード）:難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H700mm
全長2965mm　コード長2.5m
重さ:約3kg　リング付属
適合電球:E26 LED100W相当

SINUS LINE

柔らかなカーブと彫刻のようなフォルムを持つサイナスラインは、名作として世界中で愛用されています。それまで直線的なデザインが多いレ・クリントの中で、曲線的なシェードであるサイナスラインが生まれたのは1971年のことでした。この曲線は、波や風などの自然物ではなく、数学的な関数のサインカーブをモチーフとして、この美しいデザインを生み出しました。

KP172A（M）/KP172B（L）/KP172C（XL）/KP172G（XXL）
Designer:ポール・クリスチャンセン
材質（シェード）:難燃性PE樹脂/ペーパー
サイズ:（S）Φ200mm/H200mm 全長1675mm、（M）Φ330mm/H310mm
全長1760mm、（L）Φ440mm/H400mm 全長1850mm、（XL）Φ660mm/H550mm
全長2921mm、（XXL）Φ850mm/H780mm 全長2995mm　コード長1.5m（XL、XXLは2.5m）
重さ:約0.3/0.5/0.5/2.8/4.5kg
適合電球:（S）E17 LED40W相当、（M/L/XL/XXL）E26 LED100W相当
（XL/XXL）電球ソケット取付け部にステンレス製パーツ付属

Facet

メタル製でありながらレ・クリントの象徴的なプリーツを連想させるデザインを追求して誕生したファセット。上下2方向に配光する円錐形の形状は、シンプルかつ象徴的で、ダイニングテーブルやキッチンテーブルの上などさまざまなシーンでお使いいただけます。

ホワイト

ブラック

KP140W※/KP140B※
Designer:オルリアン・バルブリ
材質（シェード）:アルミニウム
サイズ:Φ240mm/H220mm
コード長:1.5m
適合電球:E26 LED100W相当
※シェードを横から見た時に電球の先端が見える場合があります。シェード内に電球を収めてご利用になりたい場合は、小型LED電球を別途お買い求めください。

CLASSIC

日本の折り紙にも影響を受けた、伝統の直線が美しいシリーズです。規則的に続く折りは美しい陰影を生み出し、レ・クリントの原点となっています。シェードは創業時から変わらず現在もデンマークの工房で熟練した折り職人によってひとつひとつ丁寧につくられています。

●CEILING

KC2350/KC2360
Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H160mm、
Φ600mm/H180mm
適合電球:E17 LED60W相当×2(Φ500)、
E26 LED100W相当×2(Φ600)

KC2652
Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ520mm/H160mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2

KC2665
Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ650mm/H180mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2

KC2670
Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ700mm/H200mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当×2

KC3035※
Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/H160mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED40W相当×2

KC3050
Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H180mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2

KC3058
Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ580mm/H200mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当×2

KC3655※/KC3665※
Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H215mm
Φ650mm/H255mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2(Φ550)
E26 LED 100W相当×2 (Φ650)

●PENDANT

KP47
Designer:エスペン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ380mm/H280mm
全長1750mm　コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP105S※
Designer:モーエンス・コッホ
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ260mm/H330mm
全長1780mm　コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP107
Designer:エスペン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ200mm/H220mm
全長1680mm　コード長1.5m
重さ:約0.3kg
適合電球:E17 LED40W相当

KP130A
Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ440mm/H300mm
全長1753mm　コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP135A
Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H330mm
全長1780mm　コード長1.5m
重さ:約0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP153※
Designer:アンドレアス・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ400mm/H350mm
全長1823mm　コード長1.5m
重さ:約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP157A※(S)/KP157B※(M)/KP157C※(L)
Designer:アンドレアス・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ300mm/H230mm
(M)Φ360mm/H270mm
(L)Φ440mm/H330mm
全長1708/1748/1793mm
コード長1.5m　重さ:約0.5/0.6/0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP161
Designer:ビット&ミュルゴー
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ540mm/H240mm
全長1710mm　コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP180LO※/KP180SO※
Designer:エスペン・クリント/
レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ330mm/H350mm
適合電球:E26 LED60W相当

●BRACKET

KB204LO　KB204SO

KB204LO/KB204SO※
Designer:ウィルヘルム・ボーラット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ260mm/W270mm
/H270mm　重さ:約0.75kg
適合電球:E17 LED60W相当
コンセントプラグ標準仕様

KB324
Designer:エリック・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ300mm/W450-650mm
/H300mm　重さ:約2kg
対応シェード:KS617
適合電球:E26 LED100W相当
コンセントプラグ標準仕様

KB332O
Designer:エリック・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/W550-1100mm
/H385mm　重さ:約2kg
対応シェード:KS621
適合電球:E26 LED100W相当
コンセントプラグ標準仕様

KB334※
Designer:エリック・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/W550-1100mm
/H385mm　重さ:約2.5kg
対応シェード:KS221
適合電球:E26 LED100W相当
コンセントプラグ標準仕様



KB335-120
Designer:エリック・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ200mm/W400-600mm
/H300mm
重さ:約2kg
対応シェード:KS120S
適合電球:E26 LED100W相当
コンセントプラグ標準仕様

●FLOOR LAMP

KF325O※
Designer:ウィルヘルム・ボーラット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W870mm/H1500mm
重さ:約3kg　対応シェード:KS1221
適合電球:E26 LED60W相当

KF349※
Designer:オーエ・ピーターセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W850mm/H1130-1580mm
重さ:約7kg　対応シェード:KS1221
適合電球:E26 LED60W相当

KF351BK
Designer:オーエ・ピーターセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H1210-1700mm
重さ:約6kg　対応シェード:KS138
適合電球:E26 LED100W相当



KF368BK
Designer:フレミング・アガー
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W540mm/H1420mm
重さ:約5kg　対応シェード:KS1221
適合電球:E26 LED60W相当

●TABLE LAMP

KT306
Designer:コーア・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/H410mm　重さ:約2kg
ブラケット使用可(ブラケット時:W360mm/H400mm)
対応シェード:KS221　適合電球:E26 LED100相当

KT307
Designer:エスベン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ380mm/H510mm　重さ:約2.5kg
対応シェード:KS223
適合電球:E26 LED100W相当

KT311W
Designer:エスベン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ380mm/H480mm　重さ:約2kg
対応シェード:KS123
適合電球:E26 LED100W相当

KT314W
Designer:アンドレアス・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ270mm/H290mm
重さ:約1.5kg
対応シェード:KS127
適合電球:E17 LED40W相当

KT328TLO※/KT328TSO※
Designer:オルリアン・バルブリ
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ460mm/H700mm/D220mm
適合電球:E26 LED100W相当

KT343G

KT343SM

KT343G※/KT343SM
Designer:グナー・ビルマン・ピーターセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ400mm/H480mm
重さ:約2kg
対応シェード:KS123
適合電球:E26 LED100W相当

KT375MLO

KT375SSOPA

KT375XSLO/KT375XSLOPA※/KT375XSSO※/KT375XSSOPA※
KT375SLO/KT375SLOPA※/KT375SSO※/KT375SSOPA※
KT375MLO※/KT375MLOPA※/KT375MSO※/KT375MSOPA※
Designer:エスベン・クリント/レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂/(PA)ペーパー
サイズ:(XS)Φ175mm/H215mm、
(S)Φ220mm/H250mm、
(M)Φ330mm/H380mm
重さ:約0.5/0.6/1.3kg
適合電球:(XS)E17 LED60W相当、
(S/M)E26 LED100W相当

bouquet

ブーケはイタリアの街角にある花屋で見かけた無造作に束ねられたチューリップの姿をヒントに生まれました。小さなシェードに合わせるのは、素材感のあるリネンコードやオーク材のパーツ。優しさを感じるデザインです。

●PENDANT

KP1301/KP1301L※
Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ185mm/H210mm
(L)Φ300mm/H330mm
全長1710/1770mm
コード長1.5m　重さ:0.4/0.6kg
適合電球:E17 LED60W相当
(L)E26 LED100W相当

KP1303/KP1303L
Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W400mm/H400mm
(L)W550mm/H550mm
全長1750/2300mm※コードを編み込んでいるため、全長に±50㎜程度の誤差が生じます。
コード長1.5m　重さ:約1.4/2kg
適合電球:E17 LED60W相当×3
(L)E26 LED100W相当×3
取付:引掛埋込ローゼット推奨　コード留め具付属

KP1305/KP1305L※
Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W550mm/H450mm
(L)Φ750 ㎜ /H720 ㎜
全長1700/2200mm※コードを編み込んでいるため、全長に±50㎜程度の誤差が生じます。
コード長1.5m　重さ:約1.7/2.3kg
適合電球:E17 LED60W相当×5
E26 LED100W相当×5
取付:引掛埋込ローゼット推奨　コード留め具付属

●FLOOR LAMP



KF330LCW※
Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:H1660mm/W300mm/D510mm
適合電球:E26 LED100W相当

PLIVELLO

《プリヴェッロ》の呼び名は、フランス語で「折り」を意味する「PLI」と、イタリア語で「上下の重なり」を意味する「LEVELLO」を融合させたものです。デザイナーのクリスチャン・トロエルスは、前世紀の伝統的なシャンデリアからインスピレーションを得ました。手仕事による伝統の折りはそのままに、新しく、美しいインスタレーションのような使い方もできる照明が完成しました。遠目にはシンプルに見えますが、シェードの内部はゴールドのアーチとフレームが支えていて、見れば見るほどに味わい深いデザインです。

KP110GO※
Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ300mm/H340mm
全長:1830mm　コード長:1.5m
重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP111GO※/KP111GOGR※
Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ300mm/H490mm
全長:1830mm　コード長:1.5m
重さ:約1.3kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP112GO※
Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ480mm/H640mm
全長:2020mm　コード長:1.5m
重さ:約1.8kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP113GO※/KP113GOGR※
Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ480mm/H970mm
全長:2020mm　コード長:1.5m
重さ:約2.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

CALEO

デンマークの人気テレビ番組『デンマークの次なる名作』(“Danmarks　næste　klassiker”) をきっかけに生まれたカレオ。「カレオ」の名はラテン語に由来し、「ハイライトする」という意味です。レ・クリントの伝統に基づいて、紙製のシェードを選んだデザイナーは、折り目にブロンズ色を施すことで、美しく細かな折りを際立たせました。職人技が光る、細部までこだわった外観からは、レ・クリントならではの柔らかな光を放ちます。

KP123PABZ

KP123PA

KP124PA

KP124PABZ

KP123PA※/KP123PABZ※
Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー　真鍮塗装仕上
サイズ:Φ240mm/H300mm　全長1800mm
重さ:約0.7kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白/ブロンズ)付属

KP124PA※/KP124PABZ※
Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー　真鍮塗装仕上
サイズ:Φ360mm/H520mm　全長2020mm
重さ:約1kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白/ブロンズ)付属

KP125PA※
Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー　真鍮塗装仕上
サイズ:Φ500mm/H460mm　全長1860mm
重さ:約1.4kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白)付属

CARRONADE

カロネードは、17世紀の船で使われていた大砲がモチーフの、レ・クリントの中でも異素材を用いた遊び心のある独創的なシリーズです。大砲のように、シェードの角度を変えることによって、光を照らす向きを調節することができます。

KP160SB※
Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/W120mm/H240mm
全長1740mm　コード長1.5m　重さ:約1.5kg
適合電球:E17 LED40W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属

KF360SB※
Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/H1022~
1330mm/W530mm/D770mm(アーム可動)
重さ:約6kg
適合電球:E17 LED40W相当
引掛シーリングカバー(白)付属

KT260SB※
Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/H160-220mm/W150mm/D190mm
重さ:約1.5kg
適合電球:E17 LED40W相当

COMET

伝統のプリーツで流星のようなフォルムを織り上げたとてもユニークなデザイン。シンプルながらも空間によいアクセントを生み出してくれます。

KP181A※/KP181B※
Designer:ポール・クリスチャンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ200mm/H430mm 全長1737mm、
(L)Φ250mm/H570mm 全長1800mm　コード長1.5m　重さ:約0.7/0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当

DONUT

その見た目からも“ドーナツ”の名前がつけられたモデル。ペンダントの中で最も細かいプリーツです。

KP195

KP195BR

KP195※/ KP195BR※
Designer:リーセ・ナウネ
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ470mm/H260mm　全長1669mm　コード長1.5m　重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当×2
シェードの上下にステンレス製カバー付属

CANDLE LIGHT

デンマークの人々が大切にしているヒュッゲを、どこでも気軽に取り入れられるようにと生まれたキャンドルライト。充電式です。

KI380LO
Designer:フィリップ・ブロ・ルドゥヴィセン
材質(シェード):オーク/ガラス/ワックス/プラス
サイズ:Φ120mm/H270mm
重さ:約0.75kg
バッテリー連続使用時間:150時間
充電バッテリー:5V/1.5A
バッテリー充電時間:4時間

MUTATIO

ムタチオとはデンマーク語で「変形」を意味するスタイリッシュなランプ。生活の中に上質な質感と表情を見せてくれることでしょう。

(格納時)

KT353B
Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):スチール
サイズ:Φ80mm/W215mm/H335mm
重さ:約2.2kg
適合電球:E17 LED60W相当

LAMELLA

きのこの裏側にあるひだの生物学的名称から名付けられたラメラは、デザインを手がけたタカギ&ホムスベットが、きのこの傘の裏側に広がるプリーツに魅了され、このユニークなプリーツの照明がデザインされました。角のない流れる様な有機的なフォルムにより、シンプルで美しく、そして軽やかな印象の照明に仕上がりました。

KC235/KC235GO※
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/H110mm　重さ:約2kg
適合電球:E26 LED100W相当×2
取付　引掛埋込ローゼット推奨

KC236/KC236GO※
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H127mm　重さ:約3kg
適合電球:E26 LED100W相当×2
取付　引掛埋込ローゼット推奨

KP132/KP132GO/KP132BK
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ460mm/H330mm　全長1785mm
コード長1.5m　重さ:約0.9kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP133/KP133GO※/KP133BK※
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ300mm/H520mm　全長1866mm
コード長1.5m　重さ:約0.84kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP134/KP134GO/KP134BK※
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ320mm/H300mm　全長1745mm
コード長1.5m　重さ:約0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP1345/KP1345GO※/KP1345BK※
Designer:タカギ&ホムスベット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ210mm/H270mm　全長1700mm
コード長1.5m　重さ:約0.5kg
適合電球:E17 LED60W相当

SNOWDROP

春を告げる花、スノードロップ。長い冬を越すデンマークでは、とても大切な花です。デザイナーのトーマスとニコライは機能面の充実をさせ、そこにキムによる優美なラインが加わることで、スノードロップシリーズを完成させています。職人技の伝統に、現代的なひねりを加えることで、シンプルながらも存在感を放つシリーズとなりました。

●PENDANT

KP120S※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ200mm/H140mm　全長1700mm
コード長1.5m　重さ:約0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP120M※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ300mm/H200mm　全長1745mm
コード長1.5m　重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当

KP120L※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ430mm/H250mm　全長1798mm
コード長1.5m　重さ:約2kg
適合電球:E26 LED100W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属

KP120XL※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H300mm　全長1840mm
コード長1.5m　重さ:約2.5kg
適合電球:E26 LED100W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属

●FLOOR LAMP

KF320M/KF320MSW※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂/(SW)ペーパー
サイズ:W350~1350mm / H1190~1550mm(アーム可動)
重さ:約8kg
適合電球:E26 LED100W相当

●TABLE LAMP

KT320BBK/KT320BSW※
Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂/(SW)ペーパー
サイズ:W270~540mm / H480~570mm(アーム可動)
重さ:約3kg
適合電球:E26 LED100W相当

SWIRL

カタツムリの殻や松ぼっくりのかさ、ヒマワリの種など、自然界に隠れた神秘的な数式であるフィボナッチ数列からヒントを得てデザインされました。簡単な構造に見えるシェードですが、6枚のシェードが幅や角度を変化させながら、最も美しいとされるらせんを形作っています。

●CEILING

KC1320S/KC1320M
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ370mm/H150mm、(M)Φ600mm/H200mm
重さ:約1.5/2.7kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当×2、
(M)E26 LED100W相当×2
取付　引掛埋込ローゼット推奨

KC1320SCP※/KC1320MCP※
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ370mm/H150mm、(M)Φ600mm/H200mm
重さ:約1.5/2.7kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当×2、
(M)E26 LED100W相当×2
取付　引掛埋込ローゼット推奨

●PENDANT

KP1312S/KP1312M
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ180mm/H230mm 全長1655mm、
(M)Φ360mm/H450mm 全長1830mm
コード長1.5m　重さ:約0.4/0.9kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当、(M)E26 LED100W相当

KP1312SCP/KP1312MCP
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ180mm/H230mm 全長1655mm、
(M)Φ360mm/H450mm 全長1830mm
コード長1.5m　重さ:約0.4/0.9kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当、(M)E26 LED100W相当

KP1313S/KP1313M
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ320mm/H300mm 全長1715mm、
(M)Φ400mm/H350mm 全長1728mm
コード長1.5m　重さ:約0.4/0.6kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当、(M)E26 LED100W相当

KP1313SCP※/KP1313MCP※
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ320mm/H300mm 全長1715mm、
(M)Φ400mm/H350mm 全長1728mm
コード長1.5m　重さ:約0.4/0.6kg
適合電球:(S)E17 LED40W相当、(M)E26 LED100W相当

●FLOOR LAMP



KF331BW
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H1400mm
重さ:約6.2kg
適合電球:E26 LED100W相当

●TABLE LAMP

KT331TBW
Designer:オイヴィン・スロット
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ320mm/H500mm
重さ:約1.6kg
適合電球:E17 LED40W相当

私たちはスウェーデンハウスのインテリアコーディネートを中心に、日本全国で年間約1,000軒のコーディネーション業務を手掛けています。「SHIP（SwedenHouse Interior Professionals）」と呼ばれる北欧の住思想を理解したコーディネートのプロ集団が、北欧デザインをモチーフに、お客様のライフスタイルに合わせたインテリアや設備をご提案いたします。

株式会社北洋交易

本社（武蔵小杉事務所）	〒211-0063	神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル7F	TEL.044-711-4480（代表）
営業部　営業グループ			TEL.044-711-4482
北海道オフィス	〒064-0919	北海道札幌市中央区南19条西9丁目2-28 ニューロイアルビル4F	TEL.011-512-0172
東北オフィス	〒981-3112	宮城県仙台市泉区八乙女4丁目1番 日技・八乙女ビル3F	TEL.022-771-8665
中部オフィス	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄4丁目14番31 栄オークリッジ2F	TEL.052-238-2368
関西オフィス	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3 神戸ハーバーランドセンタービル15F	TEL.078-371-3185
九州オフィス	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9番2 八百治センタービル5F	TEL.092-436-4760

http://livet-plaza.shop/

Instagram

facebook

北洋交易ホームページ
https://www.hokuyo-koeki.co.jp

202401